
junior-angin[®] Pastillen für Kinder mit Erdbeergeschmack

1. Was sind *junior-angin[®]* Pastillen und wofür werden sie angewendet?

junior-angin[®] Pastillen sind ein Medizinprodukt zum Schutz von Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen.

Isländisch Moos legt sich beim Lutschen als pflanzlicher Film auf Mund- und Rachenschleimhaut und schützt diese. Durch den Lutschvorgang wird eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstoffe in Mund- und Rachenschleimhaut gewährleistet.

Die weiteren Bestandteile Zink und Pantothenat dienen als Pflegeschutzkomplex der Schleimhaut.

2. Wie sind *junior-angin[®]* Pastillen zusammengesetzt?

Eine *junior-angin[®]* Pastille enthält:

6,665 mg Lichen Islandicus Trockenextrakt (45 – 55 %iger Extrakt)

6,665 mg Calciumpantothenat

5,574 mg Zinkgluconat

Weitere Bestandteile sind:

Saccharose, Stärkesirup, Weinsäure, Erdbeeraroma und Konzentrate (Apfel, schwarze Johannisbeere, Rettich)

3. Wie werden *junior-angin[®]* Pastillen angewendet und welchen Inhalt haben sie?

junior-angin[®] Pastillen sind Tabletten zum Lutschen.

Eine Packung enthält 12 oder 24 *junior-angin[®]* Pastillen.

Wenden Sie *junior-angin[®]* Pastillen immer genau gemäß der Anweisung dieser Gebrauchsanweisung an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren lutschen bei Bedarf alle 2-3 Stunden eine *junior-angin[®]* Pastille, maximal 6 Tabletten pro Tag.





Wenn die Halsschmerzen länger als 2-3 Tage bestehen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen!

Darf nur an Kinder ab 4 Jahren gegeben werden, die sicher lutschen können.

4. Wann dürfen *junior-angin*® Pastillen nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dürfen *junior-angin*® Pastillen nicht angewendet werden.

5. Wann ist bei der Anwendung von *junior-angin*® Pastillen Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben oder Medikamente (auch rezeptfrei) anwenden.

6. Wie lange sind *junior-angin*® Pastillen haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum von *junior-angin*® Pastillen ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen *junior-angin*® Pastillen nicht mehr verwendet werden.

7. Was ist ferner zu beachten?

junior-angin® Pastillen sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Stand der Information: Januar 2012



Apothekenexklusives Medizinprodukt



Hersteller: MPC INTERNATIONAL S.A.

26, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Luxembourg

Vertrieb:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Wien

