

GEBRAUCHSINFORMATION

Tropfen zur Abwehrkraftsteigerung „Mag. Doskar“ für Tiere Homöopathische Arzneispezialität

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Mag. Martin Doskar, pharm. Produkte, Schottenring 14, 1010 Wien

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Tropfen zur Abwehrkraftsteigerung „Mag. Doskar“ für Tiere

3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 g (=109 ml; 1 ml = 25 Tropfen) enthalten: Echinacea angustifolia D3 10 g, Sulfur iodatum D5 10 g, Hydrargyrum bijodatum D5 10 g, Vincetoxicum officinale D12 60 g, Coffea D6 10 g.

Enthält 57 Vol % Alkohol.

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Steigerung der körpereigenen Abwehr bei bakteriell bedingten Erkrankungen;
- Zur Abwehrkraftsteigerung bei verminderter Konstitution prophylaktisch jeweils 14 Tage im Frühjahr und im Herbst.

Die Anwendung dieses homöopathischen Mittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen insbesondere gegen Pflanzen der Familie der Korbblütler (wie z. B. Echinacea) oder einen der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Hund, Katze.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Pferd und Rind: je nach Schwere der Erkrankung drei- bis viermal täglich 30 Tropfen oder häufiger.

Hund: drei- bis viermal täglich 15 Tropfen

Katze: drei- bis viermal täglich 10 Tropfen

Gelöscht: \\S-labor-1\heidelinde
huber\AMG-Zulassungen
Veterinär\Verlängerung der
Zulassung §20\QRD-
Format\QRD-
GI\Abwehrkraftsteigerung-
GI_2011-12-05.doc

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Tropfen unverdünnt auf ein Stück Zucker (bei Pferd und Rind) oder mit Hilfe einer Einmalspritze (ohne Nadel) direkt in das Maul geben.

Wenn der gewünschte Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine tierärztliche Beratung erforderlich.

10. WARTEZEIT

Pferd, Rind: Null Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton bzw. dem Etikett des Behältnisses angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 1 Jahr. Das Datum der ersten Einnahme ist auf dem Etikett der Flasche einzutragen.

Sie dürfen Tropfen zur Abwehrkraftsteigerung „Mag. Doskar“ für Tiere nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken: Trübungen und Niederschläge in der Lösung.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Aufgrund des Bestandteils Echinacea muss dieses Tierarzneimittel bei fortschreitenden Systemerkrankungen mit Vorsicht angewendet werden. Hierzu zählen unter anderem: chronische Virusinfektionen wie z.B. Leukose oder FIV, Autoimmunerkrankungen wie z.B. rheumatoide Erkrankungen oder Lupus erythematodes, Diabetes mellitus.

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn dieses homöopathische Arzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

Gelöscht: \\S-labor-1\heidelinde
huber\AMG-Zulassungen
Veterinär\Verlängerung der
Zulassung §20\QRD-
Format\QRD-
GI\Abwehrkraftsteigerung-
GI_2011-12-05.doc

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Jänner 2012

.

15. WEITERE ANGABEN

Z. Nr.: 8-30089

Packungsgröße: 50 ml

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem Zulassungsinhaber in Verbindung.

Gelöscht: \\S-labor-1\heidelinde
huber\AMG-Zulassungen
Veterinär\Verlängerung der
Zulassung §20\QRD-
Format\QRD-
GI\Abwehrkraftsteigerung-
GI_2011-12-05.doc