



# Lasea® - Ein Fortschritt in der Angsttherapie



## Lasea® - Das Anxiolytikum aus der Natur



### WIRKSAM

Lasea® vereint die Wirksamkeit von synthetischen Arzneimitteln mit dem günstigen Nebenwirkungsprofil von Phytopharmaka.<sup>1,3</sup>



### SICHER

Kein Einfluss auf das Cytochrom-P450-System<sup>1,2</sup>



Kein Interaktionspotential mit anderen Arzneimitteln

Neueste Studien bestätigen:

Kein Sedierungseffekt<sup>4,5</sup>



- Keine Müdigkeit tagsüber
- Keine Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens

Kein Abhängigkeitspotential<sup>5,6</sup>




- Keine Gewöhnung
- Abruptes Absetzen des Medikamentes möglich



### GUT VERTRÄGLICH

Günstiges Nebenwirkungsprofil<sup>1,2,4,5,6</sup>

# Silexan® - Lavendelöl in höchster pharmazeutischer Qualität




Erfolgreichste  
neue Marke\*



\* Im Markt N05B, Hypnotika und Sedativa, Aufstellung siehe Rückseite.

## Anwendung & Dosierung<sup>1</sup>



1 Kapsel täglich  
(80 mg Silexan®)



Zum Essen unzerkaut  
mit stillem Wasser  
einnehmen



Der Wirkeintritt liegt  
bei 1-2 Wochen<sup>5</sup>



Für Diabetiker  
geeignet



Lactose-  
& glutenfrei



Zulassung  
ab 18 Jahren  
(für unter 18-Jährige liegen  
keine klinischen Daten vor)



Bei hereditärer  
Fructoseintoleranz  
nicht einnehmen



Schwangerschaft  
& Stillzeit:  
keine ausreichenden  
Erfahrungen

## Wichtige Hinweise<sup>1</sup>



Lasea® hat **keinen** Einfluss  
auf die Verkehrstüchtigkeit  
und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen.



Wenn Ihre KundInnen über längere Zeit an  
drei oder mehr Symptomen leiden, die mit  
Angst verbunden sind, ist es empfehlenswert,  
frühzeitig einen Arzt aufzusuchen.

## Produktprofil Lasea®

### Wirkstoff

80 mg Lavendelöl (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum)

### Sonstige Bestandteile

Sorbitol, etwa 12 mg/Weichkapsel. Kapselinhalt: Rapsöl, raffiniert. Kapselhülle: Succinylierte Gelatine; Glycerol 85%; Sorbitol 70%, flüssig (nicht kristallisierend); Karminsäure-Aluminiumsalz (E 120); Patentblau V, Aluminiumsalz (E 131); Titandioxid (E 171).

### Darreichungsform

Ovale, bläulich-violette, opake Weichkapsel

### Haltbarkeit

5 Jahre

### Lagerung

Nicht über 30°C lagern.

## Lasea® überzeugt ...

- mit der angstlösenden Wirkung, ohne die Reaktionsfähigkeit der Betroffenen im Alltag zu beeinflussen (keine Sedierung, kein Hangover) und ohne abhängig zu machen<sup>2,4,5,6</sup>
- mit der Kombinierbarkeit mit anderen Medikamenten<sup>1,2</sup> (zB. Pille, Schmerzmittel, Antibiotika)
- mit der Aufnahme in den österreichischen Konsensus zur medikamentösen Therapie von Angststörungen<sup>3</sup>
- als erfolgreichste neue Marke<sup>7</sup>

**Erfolgreichste neue Marke\* im Jahr 2020**

N05B Hypnotika und Sedativa Neue Marken*	Launchdatum	2020 Abverkauf (FAP) €
<b>LASEA</b>	<b>Nov. 19</b>	<b>438.424</b>
Mitbewerb 1	Jän. 20	229.213
Mitbewerb 2	Sep. 19	204.159
Mitbewerb 3	Okt. 19	40.411
Mitbewerb 4	Aug. 19	10.476

\* Launch in 2019 und 2020  
Quelle: Insight Health, N05B, Umsatz zu FAP, YTD 2020.12

## Starker Werbeauftritt mit Zuversicht



Radio



TV Kampagne



Print



Online

## Beratungstipps

- Empfehlen Sie Lasea® Personen, die an typischen Angst-Symptomen (z.B. ständige Sorgen, kreisende Gedanken, innere Unruhe, Nervosität) leiden.
- Raten Sie bei Anzeichen von Angsterkrankungen zum Arztbesuch!
- Empfehlen Sie Lasea® zum Essen mit reichlich stillem Wasser einzunehmen.
- Empfehlen Sie Ihren KundInnen zusätzlich Entspannungsübungen, Bewegung an der frischen Luft und Gespräche mit engen Vertrauten.



## Lasea® gehört in die Sichtwahl

Die Corona Krise und ihre Folgen wirken sich auf die Psyche und mentale Gesundheit aus. Die aktuellen Marktzahlen bestätigen eine höhere Nachfrage von angstlösenden und beruhigenden Mitteln.



PZN	Bezeichnung	Menge	EH	FAP (Euro)	AEP (Euro)	AVP inkl. USt (Euro)
4965504	Lasea® 80 mg Kapseln	14	ST	5,55	6,52	12,80
4965510	Lasea® 80 mg Kapseln	28	ST	10,60	12,14	22,90
4983560	Lasea® 80 mg Kapseln	56	ST	19,48	21,92	39,90

**QUELLEN:** 1 Lasea® Product Information. 2 Doroshenko O et al. Drug cocktail interaction study on the effect of the orally administered lavender oil preparation Silexan on cytochrome P450 enzymes in healthy volunteers. Drug Metab Dispos 2013;41:987-993. 3 Kasper S, Sachs G, Kapfhammer HP, Bach M, Baldinger-Melich P, Conca A, Erfurth A, Frey R, Gößler R, Haller R, Hausmann A, Lanzemberger R, Lehofer M, Marksteiner J, Naderi-Heiden A, Plener P, Praschak-Rieder N, Rados C, Rainer M, Schosser A, Sperner-Unterwiesing B, Spies M, Willeit M, Windhager E, Winkler D (2018) Angststörungen. Medikamentöse Therapie. Konsensus-Statement - State of the art 2018. ClinCum neuropsych Sonderausgabe 2018. 4 Woelk H, Schläfke S. A multi-center, double-blind, randomised study of the lavender oil preparation Silexan in comparison to lorazepam for generalized anxiety disorder Phytomedicine 2010;17:94-99. 5 Kasper S et al. No withdrawal symptoms after discontinuation of Silexan. Poster presented at the annual congress of the German Association for Psychiatry and Psychotherapy (DGPPN), Berlin, Germany, 2011. 6 Gastpar, M., et al. „Silexan does not cause withdrawal symptoms even when abruptly discontinued.“ International journal of psychiatry in clinical practice 21.3 (2017): 177-180. 7 Insight Health - YTD 12/2020, Hypnotika und Sedativa Markt (N05B).

**FACHKURZINFORMATION:** Lasea 80 mg Weichkapseln. Inhaber der Zulassung: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, Deutschland. Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Wirkstoff: Jede Weichkapsel enthält 80 mg Lavendelöl (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum). Liste der sonstigen Bestandteile: Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Sorbitol, etwa 12 mg/Weichkapsel. Kapselinhalt: Rapsöl, raffiniert. Kapselhülle: Succinylierte Gelatine; Glycerol 85%; Sorbitol 70%, flüssig (nicht kristallisierend); Karminsäure-Aluminiumsalz (E 120); Patentblau-V, Aluminiumsalz (E 131); Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung temporärer ängstlicher Verstimmung. Lasea wird angewendet bei Erwachsenen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Leberfunktionsstörung (siehe Abschnitt 5.2). Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Anxiolytika, ATC-Code: N05BX05 (Lavandulae aetheroleum) Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Dosierung, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Haltbarkeit sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.