

Bitte lesen Sie den Beipacktext vor der Anwendung sorgfältig durch.

agilomed®

Gelenk-Tabletten

Zum Diätmanagement bei degenerativen Gelenkerkrankungen (Arthrose).

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).

Liebe Leserin, lieber Leser!

agilomed® wurde speziell zum Diätmanagement bei degenerativen Gelenkerkrankungen (Arthrose) entwickelt.

Die Arthrose ist eine nicht-entzündliche Gelenkerkrankung, die vorwiegend durch Abnutzung des Gelenkknorpels entsteht. Der Knorpelabrieb führt zu Schmerzen in den Gelenken und zu Einschränkungen der Beweglichkeit. Gleichzeitig kann abgeriebenes Knorpel- und Knochenmaterial eine schmerzhafte Entzündung der Gelenkinnenhaut mit Schwellung und Rötung des betroffenen Gelenks verursachen.

Eigenschaften:

agilomed® Gelenk-Tabletten enthalten die natürlichen Nährstoffe Glucosamin und Chondroitin in hoher Konzentration in Kombination mit Brennnesselextrakt, Mangan und Vitamin C.

Die beiden Gelenknährstoffe Glucosamin und Chondroitin sind natürliche Bestandteile des Gelenkknorpels und der Gelenkschmiere und zeigen günstige Effekte sowohl auf die Knorpelstruktur als auch auf Schmerzempfinden, Belastbarkeit und Beweglichkeit der Gelenke. Die regelmäßige Zufuhr trägt zur Unterstützung des Knorpelstoffwechsels und der Nährstoffversorgung der Gelenke bei. Dadurch kann der Knorpelabbau verzögert, die Beweglichkeit der Gelenke verbessert, die Regeneration des Gelenkknorpels unterstützt und ein Fortschreiten der Arthrose verlangsamt werden.

Inhaltsstoffe aus der **Brennnessel** reduzieren die Bildung entzündungsfördernder Botenstoffe und verringern degenerative Gelenksbeschwerden, Beschwerden bei Gelenkentzündungen (Gonarthritis, Coxarthritis) und bei rheumatoider Arthritis.

Vitamin C übt im menschlichen Körper viele Funktionen aus. Insbesondere wirkt es als wichtiges wasserlösliches Antioxidans und schützt die Zellen sowie verschiedene körpereigene Substanzen vor der Oxidation durch freie Radikale. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. Eine funktionierende Kollagensynthese ist für die Erhaltung der Elastizität von Knochen, Muskeln und Gelenken von Bedeutung.

Das Spurenelement **Mangan** ist wesentlich am Aufbau von Knorpel- und Knochengewebe beteiligt. Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung und zur Erhaltung normaler Knochen bei.

Anwendungsgebiete im Rahmen einer bilanzierten Diät:
Zum Diätmanagement bei Abnutzungserscheinungen der Gelenke (Arthrosen) wie z.B.

- bei belastungsbedingten Gelenksbeschwerden, z.B. bei Überlastungsschäden durch Beruf, Sport, Übergewicht etc.
- bei altersbedingten Gelenksbeschwerden

Bitte lesen Sie den Beipacktext vor der Anwendung sorgfältig durch.

agilomed®

Gelenk-Tabletten

Verzehrempfehlung:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 2-mal täglich 1 Tablette unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zum Essen einnehmen. Die Anwendungsdauer von Agilomed-Tabletten sollte mindestens 8-12 Wochen lang erfolgen. Wenn sich keine Verbesserung der Beschwerden zeigt, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Zutaten: Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, mikrokristalline Cellulose (Füllstoff), Brennnesselblattextrakt (4:1), L-Ascorbinsäure, Mangangluconat, Überzug (Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin, Calciumhydrogenphosphat, Reistärke, Färberdistelkonzentrat), Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (Trennmittel).

Kann Spuren von Krustentieren enthalten.

Nährwertangaben	pro 100 g	pro 2 Tabletten
physiologischer Brennwert	1.128 kJ/ 268 kcal	38 kJ/ 10 kcal
Fett	0,9 g	< 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren	0,9 g	< 0,1 g
Kohlenhydrate	55 g	1,8 g
davon Zucker	< 0,5 g	< 0,1 g
Eiweiß	1,2 g	< 0,1 g
Salz	4,9 g	0,16 g
Vitamin C	2,3 g	80 mg
Mangan	0,3 g	10 mg
Inhaltsstoffe	pro 100 g	pro 2 Tabletten
Glucosaminsulfat	43 g	1500 mg
Chondroitinsulfat	23 g	800 mg
Brennnesselblattextrakt (4:1)	6 g	200 mg

Wichtige Hinweise zur Anwendung:

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke sind unter medizinischer Aufsicht zu verwenden und sind allenfalls kein Ersatz für eine medikamentöse Therapie. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Hinweise zur Schwangerschaft und Stillzeit:

Aufgrund fehlender Daten wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. Sprechen Sie vor der Einnahme mit Ihrem Arzt.

Lagerungshinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern.

Gegenanzeigen/ Nebenwirkungen/Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

agilomed® Gelenk-Tabletten nicht anwenden bei bekannter Allergie bzw. Überempfindlichkeit gegen einen enthaltenen Bestandteil. Diabetiker und Personen mit eingeschränkter Glukosetoleranz sollten ihren Blutzuckerspiegel überwachen. Personen, die blutgerinnungshemmende Medikamente, sogenannte Cumarin-Antikoagulantien, einnehmen, sollten das Produkt nicht einnehmen.

Packungsgröße: 60 Tabletten

Stand der Information: 60 Tabletten

Herstellung und Vertrieb:
ECA-MEDICAL HandelsGmbH
Mitterweg 4, A-6265 Hart im Zillertal