

COLLA MOUV®

Gelenke zurück – ganz ohne Druck



KEEP...
COLLA**MOVING**

30-Flaschen
Packung
à 25 ml




Bayerische Heilmittel
Wissenschaften GmbH

Arthrose (OA) ist eine der Hauptursachen für Behinderungen bei älteren Erwachsenen.¹

Das Risiko für Arthritis steigt mit dem Alter.²



Gemäß CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in den USA, von Personen im Alter:



Arthritis tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern.²



Arthritis erhöht das Sturzrisiko bei Erwachsenen um **250%**

Erwachsene mit Arthritis hatten etwa **2,5-mal häufiger zwei oder mehr Stürze und erlitten in den letzten 12 Monaten häufiger eine Sturzverletzung** im Vergleich zu Erwachsenen ohne Arthritis.



1. ACR/AF GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF HAND, HIP, AND KNEE OA. KOLASINSKI ET AL. Arthritis & Rheumatology, Vol. 72, No. 2, February 2020, pp 220-233. DOI 10.1002/art.41482
2. www.cdc.gov/arthritis/data_statistics/arthritis-related-stats.htm
3. my.clevelandclinic.org/health/diseases/5599-osteoarthritis
4. Treatment of Osteoarthritis of the Knee An Update Review, Comparative Effectiveness Reviews, No. 190 Newberry SJ, FitzGerald J, Soohoo NF, et al. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2017 May.

COLLAMOUV®

Genießen Sie die Triple-Edge-Kollagenformel.



Ein einzigartiges, konzentriertes Getränk mit hydrolysiertem Kollagen, angereichert mit Hagebutte, Vitamin C und K2 – zur sicheren Erreichung aller Ziele der Arthrosetherapie.



Nährwerttabelle

Eine Flasche à 25 ml enthält	Pro 25 ml	Pro 100 ml	RDA%*
Energie	220 kJ/52 kcal	880 kJ/208 kcal	2.6 %
Eiweiß	11.0 g	44.0 g	22 %
Hydrolysiertes Kollagen Typ II	10.0 g	40.0 g	--
Kohlenhydrate	2.70 g	10.80 g	1 %
Salz	0.14 g	0.56 g	2.33 %
Fett	0.13 g	0.50 g	0.19 %
Hagebuttenkonzentrat	500 mg	2000 mg	--
Vitamin C	60 mg	240 mg	60 %
Sucralose (künstlicher Süßstoff)	6 mg	24 mg	--
Selen	35 microgram	140 microgram	64 %
Vitamin K2	20 microgram	80 microgram	20 %

Empfohlene Tagesdosis

Die % Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.

Unterstützt nachweislich die Gelenkfunktion und Mobilität bei Arthrose-relevanten Beschwerden.



Wird schnell vom Körper aufgenommen und reichert sich im Knorpelgewebe an.

Fördert die Bildung von Kollagen Typ II.⁵

5. Steffen Oesser, Milan Adamy, et al. Oral Administration of ¹⁴C Labeled Gelatin Hydrolysate Leads to an Accumulation of Radioactivity in Cartilage of Mice (C57/ BL). J. Nutr. 129: 1891-1895, 1999
6. Efficacy and tolerance of enzymatic hydrolysed collagen (EHC) vs. glucosamine sulphate (GS) in the treatment of knee osteoarthritis (KOA). Tomás Tric & Jana Bohmová. International Orthopaedics (SICOT) (2011) 35:341–348. DOI 10.1007/s00264-010-1010-z


COLLAMOUV®

unterstützt nachweislich
die Gelenkfunktion und
Mobilität bei
Arthrose-relevanten
Beschwerden.




COLLAMOUV® enthält hydrolysiertes Kollagen – eine Zutat, die in Studien eine bis zu dreifach bessere Wirkung gegenüber Glucosamin zeigte.⁶

Eine 13-wöchige, multizentrische, doppelblinde, randomisierte Parallelstudie zum Vergleich der Wirksamkeit von Kollagen und Glucosamin bei 100 freiwilligen Teilnehmern im Alter von ≥ 40 Jahren mit Kniearthrose.



Das in COLLAMOUV® enthaltene Hagebuttenkonzentrat zeigte eine überlegene schmerzlindernde Wirkung gegenüber Glucosamin in allen VAS**-Messungen.⁶



Kollagen war statistisch signifikant wirksamer ($p < 0,05$) als Glucosamin nach 2 Wochen (aktueller Schmerz) sowie nach 4, 8 und 12 Wochen in allen bewerteten vierfachen VAS-Messungen.


COLLAMOUV®

unterstützt nachweislich
die Gelenkfunktion und
Mobilität bei
Arthrose-relevanten
Beschwerden.



COLLAMOUV® unterstützt Leistungsfähigkeit und Funktion.⁷

Eine 70-tägige, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von niedermolekularem hydrolysiertem Kollagen (HC) bei der Linderung von Arthrose-bedingten Symptomen bei 80 Patienten mit fortschreitender Arthrose im Hüft- und/oder Kniegelenk.



Hydrolysiertes Kollagen (HC*) war signifikant wirksamer als Placebo bei der Reduktion des WOMAC-Scores, insbesondere hinsichtlich der Erleichterung bei körperlichen Aktivitäten.⁷

Hydrolysiertes Kollagen zeigte zudem eine signifikante Verringerung der Gesamtzahl geschwollener Gelenke sowie des Schmerzpunkt-Scores im Vergleich zu Glucosamin.⁶

Außerdem zeigte CollaMouv® eine überlegene Verbesserung des Lebensqualitätsindex (QoL) im Vergleich zu Glucosamin.⁶

COLLAMOUV® hat eine positive Wirkung auf Arthrose:

Eine systematische Übersichtsarbeit zu Artikeln, die zwischen 1994 und 2014 auf Englisch und Portugiesisch veröffentlicht wurden.⁸

Hydrolysiertes Kollagen hat eine positive therapeutische Wirkung bei Osteoporose und Arthrose und bietet:

- Mögliches Plus an Knochendichte
- Schutzwirkung auf Gelenknorpel
- Symptomatische Linderung von Schmerzen



⁷ Effect of the Novel Low Molecular Weight Hydrolyzed Chicken Sternal Cartilage Extract, BioCell Collagen, on Improving Osteoarthritis-Related Symptoms: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Alexander G. Schauss, et al. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 2012 April 25;60 (16): 4096-101.

⁸ Collagen supplementation as a complementary therapy for the prevention and treatment of osteoporosis and osteoarthritis: a systematic review. <http://dx.doi.org/10.1593/1509-9823.201614445>.


COLLAMOUV®

unterstützt nachweislich
die Gelenkfunktion und
Mobilität bei
Arthrose-relevanten
Beschwerden.




COLLAMOUV® enthält bewährte Inhaltsstoffe zur Unterstützung der Gelenkfunktion und des Bewegungsapparates bei Arthrose-bedingten Beschwerden.

Eine Metaanalyse randomisierter, placebokontrollierter Studien (n=519) zur Bewertung der Wirkung kollagenbasierter Nahrungsergänzungsmittel auf Arthrose-Symptome.⁹



Auswirkung der Kollagen-Supplementierung auf den Gesamt-WOMAC-Index – gewichtete mittlere Differenz und 95%-Konfidenzintervall.



Auswirkung der Kollagen-Supplementierung auf den VAS-Gesamtscore – gewichtete mittlere Differenz und 95%-Konfidenzintervall.

Die in COLLAMOUV® enthaltenen Wirkstoffe, wie hydrolysiertes Kollagen, unterstützen nachweislich die Verbesserung arthrosebedingter Beschwerden – durch Reduktion des WOMAC-Gesamtscores und der VAS-Schmerzwerte.⁹

COLLAMOUV®

Genießen Sie die Triple-
Edge-Kollagenformel.

Kollagen und Hagebutte weisen ein Nebenwirkungsprofil auf, das dem von Placebo entspricht.⁷⁽¹⁰⁾



9. Effect of collagen supplementation on osteoarthritis symptoms: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Juan Mario Garcia-Coronado, et al. Int. Orthop. 2019 Mar;43(3):531-538

10. Does the hip powder of Rosa canina (rosehip) reduce pain in osteoarthritis patients? A meta-analysis of randomized controlled trials. Christensen R, et al. Osteoarthritis and Cartilage 2008;16:965-72.

Keine Nebenwirkungen wie bei NSAR

Hagebutte wirkt entzündungshemmend – ohne die gastrointestinalen oder kardiovaskulären Nebenwirkungen herkömmlicher NSAR – und kann helfen, den Bedarf an „Bedarfsmedikation“ bei Arthrose zu verringern.¹¹⁽¹²⁾

COLLAMOUV®

Genießen Sie die Triple-Edge-Kollagenformel.

Eine einzigartige Formel aus hydrolysiertem Kollagen Typ II, angereichert mit Hagebutte sowie Vitamin C und K2 – für bessere Ergebnisse.




Hagebutte:

Das in COLLAMOUV® enthaltene Hagebuttenkonzentrat besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, die denen von Indomethacin ähneln.¹¹

Hagebutte kann Arthrosepatienten wirksam unterstützen.¹⁰

In einer Metaanalyse von drei randomisierten, kontrollierten Studien mit Arthrosepatienten wurden 287 Patienten mit einer mittleren Behandlungsdauer von 3 Monaten eingeschlossen.

In einer Metaanalyse von drei randomisierten, kontrollierten Studien mit Arthrosepatienten wurden 287 Patienten mit einer mittleren Behandlungsdauer von 3 Monaten eingeschlossen.



Efficacy of Rosehip compared to placebo in OA patients

Vitamin C 60 mg

- Essenziell für die Bildung von gesundem Knorpel und verlangsamt dessen Abbau.
- Unterstützt die Aufnahme von Kollagen nach oraler Einnahme.

Selen 35 mcg

- Anti-oxidant that scavenges the Free Radicals that are involved in provoking Mechanically (friction)-induced Osteoarthritis.

Vitamin K2 20 mcg

- * Aktuelle veröffentlichte Evidenz im AJM bestätigt die entscheidende Rolle von Vitamin K2 bei der Umlenkung von Kalziumablagerungen aus den Gelenken in die Knochen.
- * Dadurch werden Gelenkentzündungen reduziert und die Bildung von Knochen und Knorpel verbessert.¹³

11. Rosehip – an evidence based herbal medicine for inflammation and arthritis. Marc Cohen. Australian Family Physician Vol. 41, No. 7, July 2012.

12. A powder made from seeds and shells of a rose-hip subspecies (*Rosa canina*) reduces symptoms of knee and hip osteoarthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. K. Appleby, G. Thornsborg. *Scando J Rheumatol* 2005;94:302–308.

13. Vitamin K2 administration is associated with decreased disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Kosuke Ebina, et al. *Mod Rheumatol* (2013) 23(10):1007

COLLAMOUV®

Genießen Sie die Triple-Edge-Kollagenformel.



Ein einzigartiges, konzentriertes Getränk mit 10 g hydrolysiertem Kollagen, angereichert mit Hagebutte, Vitamin C, Vitamin K2 und Selen – zur sicheren Unterstützung aller Therapieziele bei Arthrose.

- Unterstützt die Gesundheit von Gelenken und Knochen.
- Weist eine bessere schmerzlindernde Wirkung auf als Glucosamin.
- Verbessert nachweislich alle arthrosebezogenen Parameter.
- Wirkt entzündungshemmend – ohne die potenziellen Nebenwirkungen von NSAR.



Gebrauchsanweisung:

- Eine Flasche COLLAMOUV® täglich vor dem Frühstück einnehmen.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- COLLAMOUV® ist ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
- COLLAMOUV® ist für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt.



30-Flaschen
Packung
à 25 ml

Shop und
mehr wissen:



www.collamouv.com