

Bei großen und kleinen Wehwehchen

Natürlich für die ganze Familie

Traumeel®

-Heel

Verstauchungen Verrenkungen Prellungen Blutergüsse Abnützungserscheinungen an Knochen und Gelenken



Bei großen und kleinen Wehwehchen

Traumeel® - natürlich für die ganze Familie

Traumeel®, die natürliche Alternative bei stumpfen Verletzungen, insbesondere bei Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen und Blutergüssen sowie bei Abnützungserscheinungen an Knochen und Gelenken.



Freizeitverletzungen



Rückenschmerzen

Sportverletzungen



Abnützungserscheinungen an Knochen und Gelenken



- Einzigartige, natürliche Wirkstoffkombination
- Hervorragendes Sicherheitsprofil
- → Traumeel® darf in keiner Hausapotheke fehlen



Traumeel® kann bedenkenlos bereits im Kleinkindalter als Salbe oder Gel (für Kinder ab 1 Jahr) sowie als Tabletten oder Tropfen (ab 2 Jahren) angewendet werden.

Viele gute Argumente für Traumeel®

- ✓ Schnellere Heilung und gute Schmerzlinderung¹
- ✓ Gleichwertige Wirksamkeit wie Diclofenac²
- ✓ Rein natürliche Inhaltsstoffe
- ✓ Gut verträglich
- ✓ Salbe & Gel für Kinder ab 1 Jahr
- ✓ Tabletten & Tropfen für Kinder ab 2 Jahren
- ✓ Nebenwirkungsarm
- ✓ Topisch & systemisch einsetzbar hilft von außen & innen

Traumeel® enthält eine einzigartige Kombination natürlicher Wirkstoffe, die wichtigsten sind:

- Arnica montana
- Calendula officinalis
- Echinacea angustifolia
- Hamamelis virginiana
- Symphytum officinale





BERATUNGSTIPP FÜR IHRE KUNDEN IN TRAUMEEL®-SITUATIONEN

Bei stumpfen Verletzungen empfehlen Sie Traumeel® und die Einhaltung der PECH-Regel:

P = Pause

 $\mathbf{E} = \mathbf{E} \mathbf{i} \mathbf{s}$

C = **C**ompression

 $\mathbf{H} = \mathbf{H}$ ochlagern


Unterschiedliche Darreichungsformen - für alle Fälle das Richtige

Salbe 50 g / 100 g Gel 50 g / 100 g Tropfen 30 ml / 100 ml Tabletten 50 Stk. / 250 Stk.



So wirksam wie NSARs²

TAAS-Studie bestätigt: Traumeel® ist eine wirksame Behandlung für Patienten mit Verletzungen des Bewegungsapparats bei hervorragendem Sicherheitsprofil.



ÜBERLEGENES SICHERHEITSPROFIL GEGENÜBER DICLOFENAC

Ohne potenzielle Risikofaktoren für:

- Niereninsuffizienz (interstitielle Nephritis)
- Magenblutungen
- Elektrolytstörungen
- Ödeme & Hautausschläge (Exanthem) bzw. Nesselsucht (Urtikaria)

DIE VORTEILE VON TRAUMEEL® AUF EINEM BLICK:

- 1. So wirksam wie NSARs
- 2. Rein natürliche Wirkstoffe
- 3. Gut verträglich
- 4. Nebenwirkungsarm
- 5. Keine bekannten Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Quellen: 'González de Vega C./ Speed C./ Wolfarth B./ González J. (2013): Traumeel vs. diclofenac for reducing pain and improving ankle mobility after acute ankle sprain: A multicentre, randomised, blinded, controlled and non-inferiority trial. Int J Clin Pract. 2013 Oct; 67(10): 979–989). 'Gonzalez De Vega C, et al. A randomized, controlled, multicenter study on the effectiveness of Traumeel® (ointment and gel) in terms of pain reduction and function improvement compared with diclofenac gel in acute ankle sprain. Abstract 12-4940 submitted to EULAR 2012.



Traumeel - Stärker. Moderner. Attraktiver.

Traumeel® - mit attraktivem Werbeauftritt

Traumeel® für Groß und Klein - perfekt und aufmerksamkeitsstark umgesetzt im neuen Werbeauftritt.

Der Hingucker auch für Ihre Apotheke!

Traumeel® - stark im Radio!

Österreichweite Radiokampagne - ein echter Hinhörer!

Für mehr Bekanntheit und Nachfrage.



Unterstützt durch Onlineeinschaltungen in reichweitenstarken Medien





STARK MIT ÖSTERREICHWEITER **RADIOKAMPAGNE**

- 700 geschaltene Radio-Spots 2021
- österreichweit











Traumeel® Sichtwahlplatzierung für mehr Zusatzumsatz

- denn Apotheken, die Traumeel[®] sichtbar platzieren, verkaufen 76,6% mehr! Quelle: IQVIA, POS Daten-Panel 07.2018
- denn Kunden suchen Produkte, die sie aus der Werbung kennen, in der Sichtwahl.

"In der Sichtwahl platzieren bedeutet: viel mehr verkaufen!"*

Erhebungsmonat

Traumeel®. Vertigoheel®:

+76.6% 07/18

+51.9% 07/18

*IQVIA-POS Panel-Daten, Vergleich Apotheken-Umsatz mit vs. ohne SW-Platzierung

Traumeel® Gel. Homöopathische Arzneispezialität. Inhaber der Zulassung: Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Deutschland. Vertrieb: Schwabe Austria GmbH, Richard-Strauss-Straße 13, 1230 Wien. Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: 10 g. enthalten: Arnica montana D3 0,01 g. Hypericum perforatum D6 0,0045 g. Hamamells virginiana Ø 0,045 g. Echinacea Ø 0,015 g. Symphymum officinale D4 0,01 g. Bellis perennis Ø 0,01 g. Hypericum perforatum D6 0,009 g. Achillea millefolium Ø 0,009 g. Achillea millefolium of 0,009 g. A Traumeel® Gel. Homöopathische Arzneispezialität. Inhaber der Zulassung: Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Deutschland. Vertrieb: Schwabe Austria GmbH, Richard-Strauss-Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere therapeutische Mittel. ATC-Code: V03AX. Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. Weitere Angaber zu Dosierung. Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, Wechsebwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Halbtarkeit sind der veröffentlichten Fachinformation zu entrehelme. Traumeell*Tabletteten. Homöopathische Arzneispezialität. Inhaber der Zulassung: Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Deutschland. Vertrieb: Schwabe Austria GmbH, Richard-Strauss-Straße 13, 1230 Wien, Österreich. Qualitative und Quantitative zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Wirksame Bestandteile: Anrica montana D2 15 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Hamamells: Vigniana D2 15 mg, Achillea millefolium D3 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Mercurius solublis Hahnemanni D8 30 mg, Haper suffuris D8 30 mg, Chamomilla recutita D3 24 mg, Symphytum officinale D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea purpuree D2 6 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg, Liste der sonstigen Bestandteile: 300 mg Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat. Anwendungsepieiter Eiten sich von den homoopathischen Arzneimittels bildern ab. Dazu gehören stumpfe Verletzungen wie Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen, Blutergüsse, Abnützungserscheinungen an Knochen und Gelenken. Die Anwendungsgebeite leiten sich von den homoopathischen Frahnrug, Bei scheiner her verscheinungen ist eine Minisch belegte Therapie angezeigt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Traumeel* Tabletten sind bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Traumeel* Tabletten sind bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Traumeel* Tabletten sind bei bekannter Überempfindlichkeit g Chamomilla (Kamille) oder andere Korbblütler nicht anzuwenden. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Echinacea nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie ahnlich erkfrankungen, en retzündliche Erkrankungen des Bindegewerbes (Kollagenose) kundimmunerkhankungen, Melberkrankungen, Helmerkeitonen oder anderen chronischen Kungen. Phamakotherapeutische Gruppe: Andere transpusische Mittel. ATC-Code: V03AX. Abgabe. Rezeptfrei, apotheren Filtering Weitere Angaber zu Dosierung, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, Weichselwirkungen, Schwagen Stätzler, Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen in Fraumeel vor der Vorsichtsmaßnahmen. Traumeel vor Vorsichtsmaßnahmen. Traumeel vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen. Traumeel vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen vor Vorsichtsmaßnahmen vor

Schwabe Austria GmbH 1230 Wien, Österreich www.traumeel.at

gische Helimittel Heel (mibH, Dr. Reckeweg Strale 2-4, 7652/ Baden-Baden, Deutschland, Vertriee): Schwabe Austria GmbH, Richard-Strauss-Straibe 13, 12:30 Wien, Osterreich, Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:

100 g (= 105 a) 10 g, symptytum officinale D8 8 g, Calendula officinale D2 5 g, Achilae Bestandteile: Atropa belladonan a D2 5 g, Achilae millefolium D3 5 g, Chamomilla recutita D3 8 g, Echinacea angustifolia D2 2 g, Echinacea purpurea D2 2 g, Hypericum perforatum D2 1 g, Arnica montana D2 5 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 10 g, Hepar sulfruris D8 10 g, Bellis perennis D2 2 g. Liste der sonstigen Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete leiten sich von den angewendet bei Erwachsenen, Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren und Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren. Die Anwendungsgebieten bei homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören stumpfe Verletzungen wie Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen, Blutergüsse, Abnützungserschungen an Knochen und Gehen. Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung, Bei schweren Formen der Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt. Gegenanzeigen: Überschlebnich auf notrobpatischer Erhaltung, die Schweler Komien der Erkfarltunglert ein State Betragte in Gegenatungen Ober-empfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Tanzmeel-Tropfen sind bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Achillea millefolium (Schafgarbe), Chamomilla (Kamille), Calenden leingelburner anderen Korbbiltein nicht anzuwen-den. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Echinacea (Sonnenhut) nicht angewende werden bei forsteheitenden Systemerkrankungen im Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebs (Kollagenosen), Autommunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen Chronischen Viruserkrankungen. Pharmakoter (Korpane) zu der Automakon der anderen Chronischen Viruserkrankungen. Pharmakoter (Korpane) zu der Auftreich und de ATC-Code: V03AX. Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Dosierung, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Haltbarkeit sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.