

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Osanit Blähungskügelchen**

Wirkstoff: Matricaria recutita (Chamomilla) D12

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Osanit Blähungskügelchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Blähungskügelchen beachten?
3. Wie sind Osanit Blähungskügelchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Osanit Blähungskügelchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Osanit Blähungskügelchen und wofür werden sie angewendet?**

Osanit Blähungskügelchen sind eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:  
Blähungen, Dreimonatskoliken, Bauchschmerzen sowie krampfartige Verdauungsbeschwerden

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Kindern von 2 Monaten bis 11 Jahren.  
Die Anwendung bei Kindern unter 2 Monaten erfolgt nur auf ärztliche Empfehlung.

Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Blähungskügelchen beachten?**

### **Osanit Blähungskügelchen dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Ihr Kind allergisch (überempfindlich) gegen *Matricaria recutita* (Chamomilla), andere Vertreter aus der Familie der Korbblütler, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels ist.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Osanit Blähungskügelchen anwenden.

Bei unklaren und schwerwiegenden Fällen ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

### **Kinder**

Die Anwendung bei Kindern von 2 Wochen bis 2 Monaten darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Wochen wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

### **Anwendung von Osanit Blähungskügelchen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Ihr Kind andere Arzneimittel einnimmt/angewendet, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet hat oder beabsichtigt ist, dass Ihr Kind andere Arzneimittel einnimmt/angewendet.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Aufgrund der ausschließlichen Anwendung an Kindern nicht zutreffend.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### 3. Wie sind Osanit Blähungskügelchen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

<b>Kinder</b>	<b>Dosierung</b>	<b>am 1. und 2. Tag</b>	<b>ab dem 3. Tag</b>
von 2 Wochen bis 23 Monaten	1 Kügelchen	4- bis 5-mal täglich	2-mal täglich
von 2 bis 5 Jahren	3 Kügelchen	4- bis 5-mal täglich	2-mal täglich
von 6 bis 11 Jahren	5 Kügelchen	4- bis 5-mal täglich	2-mal täglich

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Osanit Blähungskügelchen unter der Zunge zergehen lassen.

#### Dauer der Anwendung

Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Anwendung bei Kindern**

Die Anwendung bei Kindern von 2 Wochen bis 2 Monaten darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Wochen wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Osanit Blähungskügelchen angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Osanit Blähungskügelchen vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Osanit Blähungskügelchen aufzubewahren?**

Nicht über 25 °C lagern. Röhrchen fest verschlossen halten und trocken aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Osanit Blähungskügelchen enthalten**

- Der Wirkstoff ist: Matricaria recutita (Chamomilla) D12  
10 g Streukügelchen enthalten: Matricaria recutita (Chamomilla) D12 100 mg
- Die sonstigen Bestandteile sind: Xylitol und Hypromellose

1 g = ca. 120 Streukügelchen

### **Wie Osanit Blähungskügelchen aussehen und Inhalt der Packung**

Weiß, geruchlos, süß schmeckende Streukügelchen (zuckerfrei).  
Packungsgröße: 5 g und 7,5 g Streukügelchen in weißem Röhrchen mit Originalitätsverschluss (aus Polypropylen).

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Dr. A & L. Schmidgall GmbH & Co KG  
Wolfganggasse 45-47  
1121 Wien

Tel: 01/811 58  
Fax: 01/811 58 7  
e-mail: [office@schmidgall.at](mailto:office@schmidgall.at)

**Z.Nr.:** 336214

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2024.**